

BIPACKSEDEL

Norocarp 20 mg och 50 mg tabletter för hund

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Camlough Road
Newry
Co. Down, BT35 6JP
Nordirland

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELTS NAMN

Norocarp 20 mg tablett för hund
Norocarp 50 mg tablett för hund
karprofen

3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Aktivt innehållsämne:

Norocarp 20 mg: 20 mg karprofen.
Norocarp 50 mg: 50 mg karprofen.

Hjälpämnena:

Mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, povidon K30, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat.

Vit/gulvit rund tablett.

4. INDIKATIONER

Behandling av inflammatoriska och smärtsamma tillstånd i muskulatur, leder och skelett samt vid behandling av postoperativ smärta hos hund.

5. KONTRAIKATIONER

Används inte till djur som lider av mag-tarm-störningar (inklusive invasiva kirurgiska ingrepp i magtarmkanalen), blödningsrubbningar, njurfunktionsstörningar, måttliga/kraftiga lever- eller hjärtfunktionsstörningar eller för djur, som är överkänsliga mot produkten. Används ej till katt.

6. BIVERKNINGAR

Biverkningar vid användning av antiinflammatoriska läkemedel är bland annat kräkningar, diarré, mag-tarmblödningar, aptitlöshet, slöhet samt lever- och njurskador. Dessa biverkningar är ofta tillfälliga, men kan i ovanliga fall vara allvarliga eller leda till dödsfall.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Hund.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Dosen är 4 mg/kg kroppsvikt per dygn. Dosen bör fördelas på två doseringstillfällen i lika stora doser. Vid behandlingstider i mer än 14 dagar bör hunden regelbundet undersökas av veterinär.

För att förlänga den analgetiska och antiinflammatoriska effekten postoperativt kan parenteral behandling följas upp med Norocarp tabletter i dosen 4 mg/kg dagligen fördelat på två doseringstillfällen i 5 dagar.

För oral tillförsel.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

-

10. KARENSTID

Ej relevant.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

12. SÄRSKILDA VARNINGAR

Försiktighet bör iakttas vid användning till valpar yngre än sex veckor eller till mycket gamla djur. Särskild försiktighet bör iakttas vid medicinering av djur som är uttorkade, lider av hjärt-, lever- eller njursjukdomar samt vid förekomst av infektioner.

Samtidigt medicering med potenta njurtoxiska läkemedel eller andra antiinflammatoriska läkemedel bör undvikas.

Karprofen skall ej användas samtidigt eller inom 24 timmar med andra antiinflammatoriska läkemedel, steroider eller antikoagulanter. Karprofen binder sig kraftigt vid proteiner och kan därför konkurrera med andra läkemedel med hög proteinbindningsgrad.

Skall ej ges till dräktiga tikar då studier saknas. Karprofen passerar över till mjölk och skall ej ges till lakterande tikar.

Terapisvaret i fall av långvarig behandling bör uppföljas regelbundet av veterinär.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Oanvänt läkemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt för oskadliggörande.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

8.3.2016

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Burkar av polypropen förslutna med lock av polyeten

20 mg: 100 och 500 tabletter.

50 mg: 100 och 500 tabletter.

Blister förpackning av PVC/aluminium:

20 mg: 10, 20 och 100 tabletter.

50 mg: 10, 20, 100 och 500 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

VET MEDIC ANIMAL HEALTH OY

PB 27, 13721 PAROLA